



8. Fachtagung Klinische Sozialarbeit

**«Sozialtherapie, Beratung, Case Management –
Praxeologie der Klinischen Sozialarbeit»**

Freitag, 15. Juni 2018

Paper Session IV, Paper 2

11.55 – 12.20

Raum: OVR A012

Evaluierung der Arbeitsfähigkeit in der interprofessionellen Praxis

Thomas Friedli, MSc

Universitätsklinik für Rheumatologie, Immunologie und Allergologie, Inselspital,
Universitätsspital Bern

Evaluierung der Arbeitsfähigkeit in der interprofessionellen Praxis



INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PROFESSIONS

Volume 5, Issue 1, 2018, Pages 72–90, ISSN 2296-990X, DOI: 10.2478/ijhp-2018-0008



DE G
OPEN

Workability for persons with chronic diseases. A systematic review of validity and utility of assessments in German language

Valide und praktikable deutschsprachige Assessments zur Erfassung der Arbeitsfähigkeit bei Menschen mit chronischen Erkrankungen – eine systematische Review

Thomas Friedli^{1*}, Peter M. Villiger¹,
Brigitte E. Gantschnig^{1,2}

Inhalt

- Praxis- und Forschungskontext
- Arbeitsfähigkeit
- Systematische Review zu Assessments der Arbeitsfähigkeit
- Ev. Einblick in den iMTA Productivity Cost Questionnaire (iPCQ)

Praxis- und Forschungskontext

- Ambulantes, **interprofessionelles Rehabilitationsprogramm** für Menschen mit **chronischem Schmerz** (BAI-Reha)
- Universitätsklinik für Rheumatologie, Immunologie und Allergologie des Inselspitals, Universitätsspital Bern
- Wesentliche **Outcomes: Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit** (nicht primär Schmerzfreiheit)
- **Evaluation der Alltagswirksamkeit** des Programms (Erlebte Lebensqualität und Inklusion in den Lebensbereich Arbeit)

Arbeitsfähigkeit

- Wichtiges Ziel der Gesundheitsversorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen (Kaskutas, 2017; Sturesson, 2015)
- Arbeitsfähigkeit ist kein einheitliches Konzept
Umfassender Blick auf Arbeitsfähigkeit ist notwendig (vgl. Jansson & Gunnarsson, 2018)
- Assessments der Arbeitsfähigkeit als Bestandteil einer «realist Evaluation» (Pawson & Tilley, 2004)
- Möglichkeit einer gesundheitsökonomischen Wirkungsmessung
- Teil von Basis- oder Orientierungsdiagnostik
resp. Risikodiagnostik (vgl. Heiner, 2004; Buttner et al., 2018)




Workability for persons with chronic diseases. A systematic review of validity and utility of assessments in German language

Valide und praktikable deutschsprachige Assessments zur Erfassung der Arbeitsfähigkeit bei Menschen mit chronischen Erkrankungen – eine systematische Review

Thomas Friedli^{1*}, Peter M. Villiger¹,
Brigitte E. Gantschnig^{1,2}


Methodisches Vorgehen

- Systematische Review
- Forschungsfrage: Welche deutschsprachigen Assessments zur Erfassung der Arbeitsfähigkeit sind für Klientinnen und Klienten mit chronischen Erkrankungen valide und praktikabel?




Ergebnisse


Dimensionen Spiderweb AdA




IPCQ




RA-WIS




SIBAR




SIMBO




VOLP




WAI



WLQ




WPAI



iMTA PRODUCTIVITY COST QUESTIONNAIRE

iPCQ

iMTA Productivity Costs Questionnaire (iPCQ)



Beispielfrage

Frage 12. Stellen Sie sich vor, dass z. B. Ihr Partner, Ihre Partnerin, jemand aus Ihrer Familie oder ein Freund / eine Freundin Ihnen an diesen Tagen geholfen hat und dass er oder sie für Sie die unbezahlte Arbeit erledigt hat. Wie viele Stunden haben diese Personen durchschnittlich für diese Arbeit aufgewendet?

Durchschnittlich ... Stunden an diesen Tagen.

Möglichkeiten für Praxis und Forschung

- Messung und Bewertung des **Status der Arbeitsfähigkeit**
- Basis für Interventionsplanung
- Messung und Bewertung des **Verlaufs der Arbeitsfähigkeit**
- Messung und Bewertung der **indirekten Kosten chronischer Krankheit**
- **Evaluation der Alltagswirksamkeit** sozialarbeiterischer und/oder interprofessioneller Interventionen (Outcome Arbeitsfähigkeit)
- Evaluation der **Kostenwirksamkeit**
- Interkantonale und internationale **Vergleiche** möglich

Veröffentlichung der Übersichtsarbeit



INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PROFESSIONS

Volume 5, Issue 1, 2018, Pages 72–90, ISSN 2296-990X, DOI: 10.2478/ijhp-2018-0008



Workability for persons with chronic diseases. A systematic review of validity and utility of assessments in German language

Valide und praktikable deutschsprachige Assessments zur Erfassung der Arbeitsfähigkeit bei Menschen mit chronischen Erkrankungen – eine systematische Review

Thomas Friedli^{1*}, Peter M. Villiger¹,
Brigitte E. Gantschnig^{1,2}

¹Universitätsklinik für Rheumatologie, Immunologie und Allergologie, Universitätsspital (Inselspital) und Universität Bern, 3010 Bern, Switzerland

* tom.friedli@insel.ch

²ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Departement Gesundheit, Institut für Ergotherapie, 8401 Winterthur, Switzerland

Quellen

Friedli, T., Villiger, P. M., & Gantschnig, B. E. (2018). Valide und praktikable deutschsprachige Assessments zur Erfassung der Arbeitsfähigkeit bei Menschen mit chronischen Schmerzen - eine systematische Review. *International Journal of Health Professions*, 5(1), 72–90.

Buttner, P., Gahleitner, S. B., Hochuli Freund, U., & Röh, D. (Eds.). (2018). *Handbuch Soziale Diagnostik - Perspektiven und Konzepte für die Soziale Arbeit* (Vol. 24). Berlin: Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

Heiner, M. (2004). *Diagnostik und Diagnosen in der Sozialen Arbeit - Ein Handbuch*: Verlag Soziale Theorie und Praxis.

Jansson, I., & Gunnarsson, A. B. (2018). Employers' views of the impact of mental health problems on the ability to work *Work*, 59(4), 585–598.

Kaskutas, V. (2017). Measuring work performance. In C. B. M. Law, & W. Dunn (Ed.), *Measuring occupational performance. Supporting best practice in occupational therapy* (3rd ed., pp. 211–238). Thorofare: Slack incorporated.

Pawson, R., & Tilley, N. (2004). *Realist Evaluation*.

Sturesson, M. (2015). *Primärvårdens arbete med sjukskrivna –patientmötet, bedömningar och samverkan*. (Dissertation), Umeå Universitet, Umeå.

